

JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő-megmaradó szerkezet
- Meglévő aszfalt felület
- Meglévő nyílás befalazása
- Gipszkarton válaszfal
- Burkolat felület
- Meglévő zöld felület
- Meglévő murvás felület

MEGJEGYZÉSEK: A terv Szegehi Gábor és Semmelweis Tamás szellemi terméke. Minden jog fenntartva!

terv megnevezése
BVSC-Zugló Meglévő jegypénztár-öltöző épület felújítása,

helyszín
1142 Budapest, Szőnyi út 2., HRSZ: 29889

terv típusa
Településképi bemutatás

felelős tervező
Szegehi Stúdió
Tervező és Szolgáltató Kft.

építető
BVSC-Zugló
Szentpál Gábor ügy. elnök

dátum:
2023. június

rajz megnevezése
Alaprajz

lépték
1:100

revízió
00

rajzsám
E-01


LSX-SD 2.1 - KF-SW Programm



medence bélelése világoskék PVC fóliával

2016.11.07

E-03



B-B metszet

- 1. táblázat**

 - 8 cm belső átmérőű burokkal kevertbetonmal építve
 - 4 cm ágyazóhomok
 - 11g, 200g/m² geotextília elválasztó réteg
 - 18 cm tömörített mozsai kavcs 1932
 - 12 cm vasalt aljzat
 - 11g, 200g/m² geotextília elválasztó réteg
 - 15 cm tömörített mozsai kavcs 1932
 - 11g, 200g/m² geotextília elválasztó réteg

2. táblázat

 - 8 cm belső átmérőű burokkal kevertbetonmal építve
 - 12 cm ágyazóhomok
 - 11g, 200g/m² geotextília elválasztó réteg
 - 15 cm tömörített mozsai kavcs 1932
 - 11g, 200g/m² geotextília elválasztó réteg


3. táblázat

 - PVC burkolat és vízvezetékcsala
 - 11g geotextília
 - 20 cm vasalt aljzat
 - magasság 10cm-ek


4. táblázat

 - PVC burkolat és vízvezetékcsala
 - 11g geotextília
 - 20 cm vasalt aljzat
 - 11g PE fólia szelvényezés
 - 15-30 cm B/I S kavcsa elválasztó
 - magasság 10cm-ek

[illegible]



[H] jelű elem



Külsö oldal — Belsö oldal

③ 58 $\phi 8-0.52$

① (7x30) ø8-6.00
Toldási hossz 35 cm

FIGYELEM: A hajlítási sugarakat pontosan be kell tartani! A betonacélt melegen hajlítani tilos!

BETON: C16-32/KK
BETONACÉL: B 60.40
BETONTAKAR?S: 4 CM
ø8 2344*0.395=926 kg
ø16 87*1.58=138 kg

 SPANDOME CENTER

Sportliget Kft.
alapozási terv

Datum: 2005.08.17.

Tervezô:

FILE: SPLS-2

"a-a" metszet

SPLS-2

Architectural drawing of a building facade and section. The top part shows a plan view of a building with a semi-circular end on the left and a rectangular end on the right. The plan view includes dimensions for various sections: 5.37, 8.40, 4.89, 4.89, 6.28, and 2.48. The middle part shows a section view of the building, with dimensions for the roof and floor levels. The bottom part shows a detailed section of the building, with dimensions for the roof, floor, and foundation. The drawing is labeled 'Büro' (Office) and 'Gépkészlet' (Machine parts). The drawing is dated 2003.02.22.

[illegible]

